

## Een meer in de Hoogeveensepolder!

Een nieuw meer naast de golfbaan. Vanaf de terp ziet het er aantrekkelijk uit. De zon schittert de hele zomer in het water.

Het water is de eerste weken helder, later in de zomer kleurt het langzaam groen, vogels vliegen af en aan. Het is er een drukte van belang. Welke vogels zaten er?



### Waarom onder water?

Een stuk land onder water zetten doe je niet zomaar. Ook bollenland is af en toe aan een opknappbeurtje toe. We zien het in de streek tegenwoordig regelmatig gebeuren. Dit wordt gedaan om de bodem vrij te maken van aaltjes, onkruid en bollenresten. Deze milieuvriendelijke aanpak voorkomt het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen. De inundatie van de bollenvelden - die ongeveer drie maanden duurt - heeft echter ook leuke neveneffecten. Het water zorgt namelijk voor een extra voedselbron voor vogels, omdat het water ook dieren als muggen en watervlooien aantrekt.

Vanaf de terp kon je de ontwikkelingen mooi zien. Maar vanaf het greenkeeperslaantje achter de bosjes langs de vierde zag je pas echt wat de natuur doet met nieuw water. Het langzame onderwaterlopen, het volle meer, het groen wordende water en het droogleggen.



## Wie profiteerden ervan?

Nadat de waterpomp was aangezet, zag je direct de eerste vogels op het water afkomen. Vogels, die je normaal gesproken op de wadden of randmeren ziet. Door het water werden de bodemdieren naar boven gedreven en werden ze een makkelijke prooi voor de vogels.



Vanuit de verte is goed te zien hoeveel vogels van het water profiteren. Als we inzoomen, kunnen we de verschillende soorten beter onderscheiden.

## De Zwemmers

In een meer vind je natuurlijk zwemmers. We verdelen ze in de Ganzen en de Eenden.

### Ganzen

De **Grote Canadese Gans** heeft het dit jaar bijzonder goed gedaan. Je hoort en ziet ze goed vanaf de terp op het land rondscharrelen, en in het water trost met hun kinderen een slootje pakken. Een crèche is er niets bij.....



Dat in tegenstelling tot de **Grauwe Gans**, waarvan we er dit jaar maar weinig zagen.

Maar de **Nijlganzen** deden het ook lang niet slecht. Ze hebben dit jaar meerdere keren jongen gekregen.




## Eenden

Eenden vind je altijd in de verschillende waterpartijen op de golfbaan. Meestal zijn dat vrouw en man **Wilde Eend**, die dol zijn op veel kinderen. Veel kinderen overleven de eerste weken echter niet.



En af en toe zie je in de waterpartijen de **Bergeend** met zijn rijke kleurenpallet en de **Kuifeend** met zijn parmantige kuifje. Op het meer waren deze soorten opeens vaste gasten.



En ook de **Wintertaling** met zijn opvallende groenbruine kop en de **Smient** met een bruine kop op een wit lijfje zagen we regelmatig. Twee soorten, die we zelden in de Trespelduynse wateren zien.





## De Steltlopers

Steltlopers hebben, zoals de naam al zegt, lange poten. Ze hebben zich aangepast aan een bestaan in natte of modderige gebieden. Ze zijn doorgaans op de Waddenzee te vinden, het is daar een eldorado voor deze modderliefhebbers. Maar een onderwater gezette polder blijkt ook een goed alternatief. We zagen ze in alle soorten en maten.

### De echte lange poten

Natuurlijk zagen we de **Blauwe Reiger** als één van de eerste het meer betreden. Hij bleef trouwens ook als een van de laatsten. Maar dit jaar kwam ook de **Grote Zilverreiger** langs. Die kan net zo statig lopen als de Blauwe reiger.



Ook de **Lepelaars** profiteerden van het meer. De laatste jaren neemt het aantal Lepelaars in Nederland fors toe. We zagen ze vorig jaar ook al rondom de golfbaan. Ook werd de **Ooievaar** gesignaleerd in het meer. Ook zij doen het tegenwoordig goed in het Nederlandse klimaat



### De kortere poten

De **Grutto** en de **Tureluur** waren er als de kippen bij. Beide roepen hun eigen naam en doen dat graag vanaf een paaltje. Beide hebben een rechte snavel, maar gelukkig heeft alleen de Tureluur rode poten.



Meer bijzonder waren de **Kluut** met zijn naar boven gekromde snavel en de elegante **Groenpootruiter**, die ook echt groene poten heeft.



Maar ook de **Oeverloper** met zijn bruine rug en witte buik liep door de polder, gevolgd door de **Watersnip**, een klein dikkertje met een relatief lange rechte snavel.



## De kleintjes

En dan heb je nog de echte kleintjes. Zoals de **Kleine Plevier**, met zijn mooie getekende kop, en het **Witgatje**, dat zijn naam duidelijk eer aan doet.



## De vliegers

De laatste categorie vogels, die we bespreken zijn veelal vliegende vogels. De meeuwen, omdat ze ook van water houden, en de rovers, omdat ze dol zijn op al die watervogels.

### De meeuwen.

Alhoewel meeuwen graag vliegen en de wereld observeren, dobberden ook regelmatig op het water. Natuurlijk waren de **Zilvermeeuwen**, die door hun vleugelwijdte veel indruk maken, duidelijk aanwezig door hun gekrijs. De **Kokmeeuw** is door zijn bruine kop goed herkenbaar.



De **Kleine Mantelmeeuw** valt op door zijn gele poten. En het **Visdiefje** zie je altijd vis vangen, hij hangt boven het water en laat zich dan opeens razend snel in het water vallen.




## De rovers

Al die vogels trokken natuurlijk ook nog een paar rovers aan.



De meest opvallende rover was de **Bruine Kiekendief**. Een prachtige vogel, die laag vliegende over het water op zoek gaat naar zijn prooi. Hij houdt zijn vleugels daarbij in een typische v-vorm.




Natuurlijk was de **Buizerd** ook aanwezig. Hij nestelt regelmatig in het bos bij de parkholes. Vandaaruit zie je hem zweven over de terp en dit jaar dus ook over het meer.



En natuurlijk zagen we ook de andere vaste Tespelduynse gast, de **Torenvalk**, met zijn rossige kleur, biddend in de lucht.

## Klaar voor de Bollen

Inmiddels is de rust teruggekeerd. In het voorjaar bloeien er weer bollen.



## DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

In de volgende nieuwsbrief zullen we weer aandacht besteden aan het eindrapport van de inventarisatie door de KNNV.

### OOK IETS GEZIEN?

Hebt u ook iets leuks of bijzonders op Tespelduyn gezien en wilt u dit met ons delen dan zien we graag uw bericht en eventuele foto tegemoet. U kunt dit toesturen naar [info@tespelduyn.nl](mailto:info@tespelduyn.nl)

#### Foto verantwoording

De omgevingsfoto's en enkele vogelfoto's zijn genomen door Sarah Humphrey en Paul Venderbosch. De andere foto's zijn overgenomen van Google, mits ze gelabeld waren voor hergebruik en aanpassing. Zie onderstaande bronvermelding.

Naam	Bron
Bergeend - <i>Tadorna tadorna</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandgans_Tadorna_tadorna.JPG">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandgans_Tadorna_tadorna.JPG</a>
Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	Sarah Humphrey
Bonte Strandloper - <i>Calidris alpina</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunlin_800.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dunlin_800.jpg</a>
Bruine Kiekendief - <i>Circus aeruginosus</i>	Sarah Humphrey
Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecomare_-_buizerd_(buizerd-3315-sw).jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecomare_-_buizerd_(buizerd-3315-sw).jpg</a>
Goudplevier - <i>Pluvialis apricaria</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluvialis_apricaria2.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pluvialis_apricaria2.jpg</a>
Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	<a href="https://www.flickr.com/photos/ronaldc5/41059861485">https://www.flickr.com/photos/ronaldc5/41059861485</a>
Groenpootruiter - <i>Tringa nebularia</i>	<a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Tringa_nebularia0.jpg">https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Tringa_nebularia0.jpg</a>
Grote Canadese Gans - <i>Branta canadensis</i>	Sarah Humphrey
Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	Sarah Humphrey
Grutto - <i>Limosa limosa</i>	Sarah Humphrey
Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i>	<a href="https://pixabay.com/nl/meeuw-vogel-heuglin---s-meeuw-2829946/">https://pixabay.com/nl/meeuw-vogel-heuglin---s-meeuw-2829946/</a>
Kleine Plevier - <i>Charadrius dubius</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_plevier_die_erg_dorstig_is_in_Nederland.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_plevier_die_erg_dorstig_is_in_Nederland.jpg</a>
Kluut - <i>Recurvirostra avosetta</i>	Sarah Humphrey
Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kokmeeuw_(27519555848).jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kokmeeuw_(27519555848).jpg</a>
Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuifeend_zwemmend_in_een_grote_sloot.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuifeend_zwemmend_in_een_grote_sloot.jpg</a>
Lepelaar - <i>Platalea leucorodia</i>	Sarah Humphrey
Nijlgans - <i>Alopochen aegyptiaca</i>	Sarah Humphrey
Oeverloper - <i>Actitis hypoleucos</i>	<a href="https://pixabay.com/nl/oeverloper-vogel-strand-wader-249196/">https://pixabay.com/nl/oeverloper-vogel-strand-wader-249196/</a>
Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	<a href="https://pixabay.com/nl/ooievaar-slootkant-nederland-veren-3519194/">https://pixabay.com/nl/ooievaar-slootkant-nederland-veren-3519194/</a>
Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	Sarah Humphrey
Smient - <i>Mareca penelope</i>	<a href="https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smient.jpg">https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smient.jpg</a>
Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torenvalk_bidt.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torenvalk_bidt.jpg</a>
Tureluur - <i>Tringa totanus</i>	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Common_redshank">https://en.wikipedia.org/wiki/Common_redshank</a>
Visdief - <i>Sterna hirundo</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Cronesteyn_Jagend_visdiefje_(34685021250).jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Cronesteyn_Jagend_visdiefje_(34685021250).jpg</a>
Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinago-delicata-002.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinago-delicata-002.jpg</a>
Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	Sarah Humphrey
Wintertaling - <i>Anas crecca</i>	<a href="https://nv.wikipedia.org/wiki/E%CA%BCcelyaa%C3%ADg%C3%AD%C3%AD:Anas_carolinensis_FWS.jpg">https://nv.wikipedia.org/wiki/E%CA%BCcelyaa%C3%ADg%C3%AD%C3%AD:Anas_carolinensis_FWS.jpg</a>
Witgat - <i>Tringa ochropus</i>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tringa_ochropus_1_(Marek_Szczepanek).jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tringa_ochropus_1_(Marek_Szczepanek).jpg</a>
Zilvermeeuw - <i>Larus argentatus</i>	<a href="https://pxhere.com/nl/photo/603246">https://pxhere.com/nl/photo/603246</a>

Maud van der Veen